Для подготовки рабочего места к участию в проведении личного приема и приема в режиме аудиосвязи и иных видов связи (далее СПО) требуется установить специализированное программное обеспечение «Универсальное АРМ ОДПГ» (далее УАРМ ОДПГ) и Cisco Anyconnect

Последовательность подготовки рабочего места следующая:

- 1) Заходим на сайте ссту.рф в раздел «Информация»
- 2) Загружаем «установщик УАРМ ОДПГ»
- 3) Загружаем и устанавливаем **Cisco Anyconnect** для загрузки ПО требуется логин\пароль который можно получить обратившись в техническую поддержку (установка описана ниже)
- 4) Устанавливаем защищенное соединение через Cisco Anyconnect.
- 5) Устанавливаем ПО УАРМ ОДПГ (установка описана ниже) * - Если УАРМ ОДПГ было ранее установлено, то необходимо проверить актуальность версии (т.е требуется что-бы на рабочем месте стояла самая последняя версия данного ПО), делается это путем открытия утилиты «Средство проверки обновлений УАРМ ОДПГ»

« Установка программы Cisco Anyconnect »

Для установки программы Cisco Anyconnect на компьютер (необходимы права администратора):

Зайдите	на сайт	http://v	pn.72to.ru	<u>l</u>	
\leftrightarrow \rightarrow G	* ŵ	🛡 🔒 https:	://vpn. 72to. ru/	⊠ ☆	$\overline{\mathbf{A}}$
וי. כ	liiilii isco	SSL VP	N Service		
			Login		
	Р	lease enter you	r username and pa	ssword.	
		GROUP:	citto-acs5 🗸		
		USERNAME:	sstu		
		PASSWORD:	•••••		
			Login		

2. В окне приглашения вводите Ваши учетные данные для Cisco Anyconnect:

GROUP: citto-acs5 USERNAME: xxxxxxxx PASSWORD: xxxxxxxx

3. 3ax	кодите на сайт:	
Installation	× +	
(←) → C	û 🛛 🔂 https://\	ирп. 72to .ru, ••• 🛛 🏠 🔍 Поиск
	Ilinili AnyC Second	Connect Secure Mobility Client Manual Installation Web-based installation was unsuccessful. If you wish to install the Cisco AnyConnect Secure Mobility Client, you may download an installer package. Install module(s) below in the listed sequence. Platforms supported: Windows Desktop V AnyConnect VPN Alternatively, retry the automatic installation.
		Help Download

- 4. Выбираете иконку AnyConnect.
- 5. Даем согласие на загрузку программы:
 Открытие «апуconnect-win-4.2.04018-web-deploy-k9.exe»
 Вы собираетесь открыть:

 апуconnect-win-4.2.04018-web-deploy-k9.exe
 являющийся: Binary File (3,5 MБ)
 из https://vpn.72to.ru

 Вы хотите сохранить этот файл?

 Сохранить файл
 Отмена

После загрузки, программа устанавливается как обычное приложение. *Требуются права администратора.*

6. Перегрузите компьютер.

« Установка защищенного соединения через Cisco AnyConnect »

Необходимо найти в меню 'Пуск' и запустить приложение 'Cisco AnyConnect Secure Mobility Client ',

В пустое поле ввести **vpn.72to.ru** и нажать на кнопку "Connect".



получаем сообщение:

	VPN: Contacting	vpn.72to.ru.
	vpn.72to.	.ru 👻 Connect
🕤 Cisco	AnyConnect	t vpn.72to.ru
D		
	Group:	citto-acs5
	Username:	sstu
	Password:	*******

Вводим свои учетные данные для Cisco AnyConnect, И жмем кнопку ОК GROUP: citto-acs5, USERNAME: xxxxxxxx

USERNAME: XXXXXXXX PASSWORD: XXXXXXXX

Защищенное соединение установлено.

	Cisco AnyCo	nnect Secure Mobility Client	
11		VPN: Connected to vpn.72to.ru. vpn.72to.ru	Disconnect
	00:00:41		IPv4
	\$ ()		ajhajh cisco

«Установка Универсального АРМ ОДПГ»

Внимание! Для установки Универсального АРМ ОДПГ необходимо отключить брандмауэр и антивирус.

- 1. Загружаем с портала <u>http://10.45.202.9/ssturf</u> либо если данная страница недоступна с сайта **ССТУ.РФ** (из раздела Информация) установщик программного обеспечения (StartInstall)
- 2. Запускаем Cisco AnyConnect
- 3. Запускаем установщик программного обеспечения (StartInstall)

8	Платформа развертывания –	×	ļ
Добро пожаловат	1		
Рекомендуется за	ершить работу всех приложений		1
Необходимые про	раммные пакеты:		ł
.NET Framework 2	(уже установлен)		
Распространяемы	і пакет Microsoft Visual C++ 2010 (уже установлен).		ł
Начать установ	>		ł
			1

4. Нажимаем: Начать установку

.			_
Добро пожаловать	!		
Рекомендуется :	Загрузка		
Необходимые пр	Загрузка		
.NET Framework :			
Распространяем			
	97%		
Начать устаної			

5. Нажимаем далее



6. Указываем уникальный идентификатор и пароль уполномоченного лица, нажимаем Вход

🦉 ССТУ.Р	Φ
Для выполнения уста учетные данные на ин	новки необходимо указать Ваши нформационном портале ссту.рф
Уникальный идентификатор уполномоченного лица	FOIV
Пароль	*****
	Отмена Вход

7. Нажимаем Начать установку

Все готово к установке ПО УАРМ ОДПГ	•
Начать установку	O
< Назад	

8. После успешной загрузки нажимаем Далее



9. Для активации программного телефона нажимаем, НЕТ



10. Для Завершения установки нажимаем ГОТОВО



<u>« Запускаем УАРМ ОДПГ »</u>

- Запустите ярлык «Универсальное АРМ ОДПГ» на рабочем столе



- Введите учетные данные пользователя информационного ресурса ССТУ.РФ — УИУЛ и пароль. После ввода данных нажмите кнопку «ОК»

Пожалуйста, введите уникальный иден уполномоченного лица и парол	тификатор пь
УИУЛ	
Пароль	
ОК Закры	пь

- Если данные введены корректно, то СПО будет запущено и готово к работе. Внешний вид стартовой страницы зависит от режимов работы, указанных на информационном ресурсе ССТУ.РФ, для данного



Настраиваем УАРМ ОДПГ

Для работы в режиме аудио связи нам требуется проверить настройки программы.

Это необходимо для того чтобы программа использовала правильные устройства для ввода и вывода аудио. (микрофон и звуковую карту)

1) В окне УАРМ ОДПГ открываем меню НАСТРОЙКИ -> СВОЙСТВА



2) В окне «Настройка АРМ» открываем вкладку «Устройства» и проверяем правильно ли установлены «Устройства ввода аудио» (микрофон) и «Устройства вывода аудио» (звуковая карта к которым подключены колонки или наушники)

Уни мес	иверсальное авто сто	матизированное раб	очее	a v
еплоухов Андре	ей Викторович, специ	8	Настройки АРМ	f ×
епартамент инф	форматизации Тюмен	Общие Устройства SI	P	
рием в режиме	е связи: 🗣 0	Видео:		
-		Драйвер видео ввода:	DirectShow	•
	2011/01	Устройство ввода видео:	Logitech HD Webcam C310	*
_				
	Ли			
▼				
	Запись на п			
		- Ave.		
	Прием	Аудио:	Pin-10 and	
	Прием	Аудио: Драйвер аудио:	DirectSound	
	Прием	Аудио: Драйвер аудио: Устройства ввода аудио:	DirectSound Микрофон (HD Webcam C310)	•
	Прием	Аудио: Драйвер аудио: Устройства ввода аудио: Устройства вывода аудио:	DirectSound Микрофон (HD Webcam C310) Default audio	• •
	Прием Завер	Аудио: Драйвер аудио: Устройства ввода аудио: Устройства вывода аудио: Расциренные настройки	DirectSound Микрофон (HD Webcam C310) Default audio	•