

## **ПАСПОРТ СЕРВИСА**

***Работа с медицинскими справками о допуске к управлению транспортными средствами (для медицинских организаций со своей клиентской частью)***

## СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .....	4
Руководящие документы .....	4
Описание электронного сервиса .....	4
Операции (методы) электронного сервиса.....	5
Сценарии использования .....	5
Схема взаимодействия .....	6
Связи с другими электронными сервисами.....	6
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....	6
Операция «Создание справки» .....	6
Общие сведения.....	6
Описание входных параметров .....	6
Описание выходных параметров .....	7
Коды возвратов.....	7
Контрольные примеры .....	8
Операция «Предоставление сведений по справке» .....	9
Общие сведения.....	9
Описание входных параметров .....	10
Описание выходных параметров .....	10
Коды возвратов.....	11
Контрольные примеры .....	12
Операция «Удаление справки» .....	14
Общие сведения.....	14
Описание входных параметров .....	14
Описание выходных параметров .....	15
Коды возвратов.....	15
Контрольные примеры .....	16
Общие условия .....	18
Параметры испытаний на тестовой среде.....	18
Особые условия.....	18
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	18
Описание сервиса (WSDL).....	18
Описание общих структур данных .....	18
Описания справочников.....	18
Иные приложения.....	19

## ТЕРМИНЫ/СОКРАЩЕНИЯ

Термин/сокращение	Описание
РС ЕГИСЗ	Региональный сегмент Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения на базе программного обеспечения SAP ERP
СМЭВ	Система межведомственного электронного взаимодействия
Поставщик	Организация-владелец электронного сервиса
WSDL	Web Services Description Language — язык описания <a href="#">веб-сервисов</a> .
XSD	XML Schema definition - язык описания структуры XML документа.
SOAP	Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде.
XML	eXtensible Markup Language — расширяемый язык разметки.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Руководящие документы

Основанием для разработки данного документа является требование п. 48 Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 190 «Об утверждении технических требований к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия» в соответствии с которым, для подключения информационной системы к системе межведомственного электронного взаимодействия Поставщик предоставляет Оператору СМЭВ следующие документы:

- паспорт электронного сервиса, регистрируемого в системе взаимодействия;
- методику испытаний электронного сервиса, регистрируемого в системе взаимодействия, включая контрольный пример обращения к электронному сервису;
- руководство пользователя электронного сервиса, регистрируемого в системе взаимодействия.

Основанием для создания и использования электронного сервиса являются перечисленные ниже документы.

Нормативно-правовые документы:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;
- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 190 «Об утверждении технических требований к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия».

## Описание электронного сервиса

<b>Наименование:</b>	<i>Предоставления и загрузка сведений по мед.справкам о допуске к управлению ТС</i>
<b>Назначение:</b>	<i>Сервис предназначен для взаимодействия с учреждениями, неработающими в РС ЕГИСЗ в части предоставления и загрузки сведений по медицинской справке о допуске к управлению транспортными средствами с целью комплектации информационной базы по выданным справкам</i>
<b>Область применения:</b>	<i>Комплектация информационной базы медицинских справок о допуске к управлению транспортными средствами, выданных на территории юга Тюменской области учреждениями неработающими в РС ЕГИСЗ</i>

## Операции (методы) электронного сервиса

Электронный сервис предоставляет обмен сведениями о выданных медицинских справках о допуске к управлению транспортными средствами (далее справка), выданных в лечебных учреждениях Тюмени и юга Тюменской области, неработающих в РС ЕГИСЗ, но передающих в РС ЕГИСЗ сведения о выданных медицинских справках. Электронный сервис включает методы, обеспечивающие:

- Создание справки (параметры на входе)
- Предоставление сведений по справке (параметры на входе)
- Удаление справки (параметры на входе)

Номер ОГРН МО, название МО, Адрес МО, Номер лицензии МО, Дата лицензии МО в данных пользователя для обращения к сервису.

Метод	Результат
<i>AddSprUprTS:</i> <i>Наименование: Создание справки</i>	<i>Передает в РС ЕГИСЗ данные по созданной справке: ФИО пациента, дата рождения пациента, адрес пациента, серия справки, номер справки, дата выдачи справки, водительские категории разрешенные, наличие противопоказаний по категориям, условия допуска, особые отметки врачебной комиссии, номер бланка. Возвращает результат создания</i>
<i>GetSprvUprTS:</i> <i>Наименование: Предоставление сведений по справке</i>	<i>Возвращает список справок, содержащих сведения о: наименование МО, адрес МО, ОГРН МО, № лицензии МО, дата выдачи лицензии МО, ФИО пациента, дата рождения пациента, адрес пациента, серия справки, номер справки, дата выдачи справки, водительские категории разрешенные, наличие противопоказаний по категориям, условия допуска, особые отметки врачебной комиссии, номер бланка.</i>
<i>DelSprvUprTS:</i> <i>Наименование: Удаление справки</i>	<i>Передает в РС ЕГИСЗ данные по изменяемой справке: номер справки. Возвращает результат удаления</i>

## Сценарии использования

1. Создание справки в РС ЕГИСЗ. Передаются параметры, возвращается результат (успешно/не успешно)
2. Поиск справки по набору входных параметров. Взаимодействие реализовано в режиме реального времени. По запросу выдаются сведения по найденной выданной справке.

3. Удаление справки в РС ЕГИСЗ. Передаются параметры, возвращается результат (успешно/не успешно)

## Схема взаимодействия

В рамках взаимодействия электронный сервис отправляет в адрес системы следующие типы сообщений:

– Сообщения, содержащие информацию о серии, номере и дате выдачи справки для поиска справки в базе.

При поступлении информации в систему, в адрес электронного сервиса отправляются следующие сообщения, содержащее данные справки.

## Связи с другими электронными сервисами

Данный сервис не имеет связей с другими сервисами.

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Операция «Создание справки»

### Общие сведения

<b>Код операции:</b>	<i>AddSprUprTS</i>
<b>Наименование операции:</b>	<i>Создание справки в РС ЕГИСЗ</i>
<b>Назначение операции:</b>	<i>Передаёт параметры в РС ЕГИСЗ для создания новой справки. Возвращает сообщение по результату операции.</i>

### Описание входных параметров

Входные данные: *MT\_AddSprUprTS\_Request*

№	Код параметра	Описание параметра	Обязательность	Тип	Комментарий
1	Patient	Информация о пациенте	+	DT_Patient_Info	
1.1	Surname	Фамилия пациента	+	xsd:string	
1.2	Firstname	Имя пациента	+	xsd:string	
1.3	Patronymic	Отчество пациента	-	xsd:string	
1.4	Birthdate	Дата рождения пациента	+	xsd:date	
1.5	Address	Адрес пациента	-	xsd:string	

№	Код параметра	Описание параметра	Обязательность	Тип	Комментарий
2	MedicalCertificate	Информация о справке	+	DT_MedCert_Info	
2.1	Series	Серия справки	+	xsd:string	
2.2	Number	Номер справки	+	xsd:string	
2.3	DateIssue	Дата выдачи справки	+	xsd:date	
2.4	Categories	Открытые категории	+	xsd:string	Коды категорий заполняются через запятую
2.5	Contraindications	Противопоказания	-	xsd:string	
2.6	SpecialNotes	Замечания	-	xsd:string	
2.7	FormNumber	Номер бланка	-	xsd:string	
2.8	Status	Статус	+	xsd:string	Константа = Блокировано
2.9	Login	Логин пользователя СМЭВ	+	xsd:string	Заполняется системно

## Описание выходных параметров

Выходные данные: *MT\_AddSprUprTS\_Response*

№	Код параметра	Описание параметра	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	DOKEY	Код документа в РС ЕГИСЗ	+	xsd:string	
2.	Message	Сообщение об успешности создания справки	+	xsd:string	

## Коды возвратов

№	Код возврата	Описание кода возврата	Условия возникновения	Комментарий
1.	ATTR_EMPTY	Не заполнено одно из	Не заполнено какое-то обязательное поле	

		обязательных полей		
2.	OTHER_ERROR	Другая ошибка	Возникла ошибка, не поддающаяся классификации	Ошибки несоответствия формата обрабатываются стандартно без передачи кода возврата
3.	DOUBLE_SPR	Попытка создания дублирующей справки	Справка с такими данными уже создана	Проверяются все поля справки, включая статус, и данная ошибка возникает, в случае совпадения всех полей.

## Контрольные примеры

### Запрос

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:citto:service:gibdd:private:certificate">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:MT_AddSprvUprTS_Request>
      <Patient>
        <Surname>Иванов</Surname>
        <Firstname>Иван</Firstname>
        <!--Optional-->
        <Patronymic>Иванович</Patronymic>
        <Birthdate>1992-02-01</Birthdate>
        <!--Optional-->
        <Address>Тюмень, Тумирязева, 141</Address>
      </Patient>
      <MedicalCertificate>
        <Series>1234</Series>
        <Number>1234567</Number>
        <DateIssue>2014-12-12</DateIssue>
        <Categories>A,B</Categories>
        <!--Optional-->
        <Contraindications></Contraindications>
        <!--Optional-->
        <SpecialNotes></SpecialNotes>
        <!--Optional-->
        <FormNumber></FormNumber>
        <!--Optional-->
        <Status>Блокировано</Status>
        <Login>romanov_sk</Login>
      </MedicalCertificate>
    </urn:MT_AddSprvUprTS_Request>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Ответ на запрос в случае успешного исполнения

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP:Header/>
  <SOAP:Body>
    <rfc:YADDSRUTS.Response xmlns:rfc="urn:sap-com:document:sap:rfc:functions">
      <DOKEY>81</DOKEY>
      <MESSAGE>Готово</MESSAGE>
    </rfc:YADDSRUTS.Response>
  </SOAP:Body>
```

```
</SOAP:Envelope>
```

### Ответ на запрос с кодом возврата ATTR\_EMPTY

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP:Header/>  
  <SOAP:Body>  
    <SOAP:Fault>  
      <faultcode>SOAP:Server</faultcode>  
      <faultstring>Server Error</faultstring>  
      <detail>  
        <ns0:ERPEXception xmlns:ns0="urn:sap-com:document:sap:rfc:functions">  
          <Name>ATTR_EMPTY</Name>  
          <Text>Не заполнено одно из обязательных полей</Text>  
          <Message>  
            <ID>YGIBDDERROR</ID>  
            <Number>000</Number>  
          </Message>  
        </ns0:ERPEXception>  
      </detail>  
    </SOAP:Fault>  
  </SOAP:Body>  
</SOAP:Envelope>
```

### Ответ на запрос с кодом возврата DOUBLE\_SPR

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <SOAP:Header/>  
  <SOAP:Body>  
    <SOAP:Fault>  
      <faultcode>SOAP:Server</faultcode>  
      <faultstring>Server Error</faultstring>  
      <detail>  
        <ns0:ERPEXception xmlns:ns0="urn:sap-com:document:sap:rfc:functions">  
          <Name>DOUBLE_SPR</Name>  
          <Text>Попытка создания дублирующей справки</Text>  
          <Message>  
            <ID>YGIBDDERROR</ID>  
            <Number>001</Number>  
          </Message>  
        </ns0:ERPEXception>  
      </detail>  
    </SOAP:Fault>  
  </SOAP:Body>  
</SOAP:Envelope>
```

## Операция «Предоставление сведений по справке»

### Общие сведения

<b>Код операции:</b>	GetSprvUprTS
<b>Наименование операции:</b>	Предоставление сведений по справке по: ФИО гражданина, дате рождения гражданина, серии, номеру, дате выдачи справки
<b>Назначение операции:</b>	Возвращает список справок, содержащих сведения о: наименование МО, адрес МО, ОГРН МО, № лицензии МО, дата выдачи лицензии МО, ФИО пациента, дата рождения пациента, адрес пациента, серия справки, номер справки,

дата выдачи справки, водительские категории разрешенные, наличие противопоказаний по категориям, условия допуска, особые отметки врачебной комиссии, номер бланка.

## Описание входных параметров

Входные данные: *MT\_GetSprvUprTS\_Request*

№	Код параметра	Описание параметра	Обязательность	Тип	Комментарий
1.	SeriesCertificate	Серия справки	-	xsd:string	
2.	NumberCertificate	Номер справки	-	xsd:string	
3.	DateCertificateFrom	Дата выдачи справки «С»	+	xsd:date	
4.	DateCertificateTo	Дата выдачи справки «ПО»	+	xsd:date	
5.	Status	Статус справки	-	xsd:string	Для возможности фильтра (Пусто – все)
6.	PatientSurname	Фамилия	-	xsd:string	
7.	PatientFirstname	Имя	-	xsd:string	
8.	PatientPatronymic	Отчество	-	xsd:string	
9.	PatientBirthdate	Дата рождения	-	xsd:date	
10.	DOKEY	Код справки в РС ЕГИСЗ	-	xsd:string	

## Описание выходных параметров

Выходные данные: *MT\_GetSprvUprTS\_Response*

№	Код параметра	Описание параметра	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	CRTLST	Список справок	+	DT_Certificate_Info[]	
1.1	ITEM	Справка		DT_Certificate_Info	
1.1.1	MONAME	Название МО	+	xsd:string	
1.1.2	MOADDR	Адрес МО	-	xsd:string	
1.1.3	MOOGRN	ОГРН МО	+	xsd:string	
1.1.4	MOLICN	Номер лицензии МО	+	xsd:string	
1.1.5	MOLICD	Дата лицензии МО	+	xsd:date	
1.1.6	PATSNM	Фамилия пациента	+	xsd:string	
1.1.7	PATFNM	Имя пациента	+	xsd:string	

№	Код параметра	Описание параметра	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.1.8	PATPTR	Отчество пациента	+	xsd:string	
1.1.9	PATBDR	Дата рождения пациента	+	xsd:date	
1.1.10	PTADDR	Адрес пациента	-	xsd:string	
1.1.11	SPRSER	Серия справки	+	xsd:string	
1.1.12	SPRNUM	Номер справки	+	xsd:string	
1.1.13	SPRDAT	Дата выдачи справки	+	xsd:date	
1.1.14	SPRCAT	Открытые категории	+	xsd:string	
1.1.15	SPRNPP	Противопоказания	-	xsd:string	
1.1.16	SPRCMM	Замечания	-	xsd:string	
1.1.17	BLKNM	Номер бланка	-	xsd:string	
1.1.18	SPRSTS	Статус	-	xsd:string	
1.1.19	SPRUID	Код документа в РС ЕГИСЗ	-	xsd:string	
1.1.20	Login	Логин пользователя мед. организации	-	xsd:string	Заполняется системно клиентской частью
1.1.21	DELRSN	Причина удаления	-	xsd:string	

## Коды возвратов

№	Код возврата	Описание кода возврата	Условия возникновения	Комментарий
1.	OTHER_ERROR	Другая ошибка	Возникла ошибка, не поддающаяся классификации	Ошибки несоответствия формата обрабатываются стандартно без передачи кода возврата
2.	ATTR_EMPTY	Не заполнено одно из обязательных	Не заполнено какое-то обязательное поле	

№	Код возврата	Описание кода возврата	Условия возникновения	Комментарий
		полей		
3.	CERT_NOT_FOUND	По вашему запросу ничего не найдено.	По заданным условиям не найдено справок	

## Контрольные примеры

### Запрос

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:citto:service:gibdd:private:certificate">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:MT_GetSprvUprTSP_Request>
      <!--Optional:-->
      <SeriesCertificate></SeriesCertificate>
      <!--Optional:-->
      <NumberCertificate></NumberCertificate>
      <DateCertificateFrom>2014-12-12</DateCertificateFrom>
      <DateCertificateTo>2014-12-12</DateCertificateTo>
      <!--Optional:-->
      <Status></Status>
      <!--Optional:-->
      <PatientSurname></PatientSurname>
      <!--Optional:-->
      <PatientFirstname></PatientFirstname>
      <!--Optional:-->
      <PatientPatronymic></PatientPatronymic>
      <!--Optional:-->
      <PatientBirthdate></PatientBirthdate>
      <!--Optional:-->
      <DOKEY></DOKEY>
    </urn:MT_GetSprvUprTSP_Request>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Ответ на запрос в случае успешного исполнения

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP:Header/>
  <SOAP:Body>
    <rfc:YGETSPRUTS.Response xmlns:rfc="urn:sap-com:document:sap:rfc:functions">
      <CTRLST>
        <item>
          <MONAME>Частная медицинская организация 1</MONAME>
          <MOADDR>Республики</MOADDR>
          <MOOGRN>121212332211</MOOGRN>
          <MOLICN>11221122112</MOLICN>
          <MOLICD>2014-12-01</MOLICD>
          <PATSNM>Иванов</PATSNM>
          <PATFNM>Иван</PATFNM>
          <PATPTR>Иванович</PATPTR>
          <PATBDR>1992-02-01</PATBDR>
          <PTADDR>Тюмень, Тимирязева, 141</PTADDR>
          <SPRSER>1234</SPRSER>
          <SPRNUM>1234567</SPRNUM>
          <SPRDAT>2014-12-12</SPRDAT>
          <SPRCAT>A,B</SPRCAT>
        </item>
      </CTRLST>
    </rfc:YGETSPRUTS.Response>
  </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```

```

<SPRNPP/>
<SPRCMM/>
<BLNKNM/>
<SPRSTS>Блокировано</SPRSTS>
<SPRUID>81</SPRUID>
<LOGIN>romanov_sk</LOGIN>
<DELRSN/>
</item>
<item>
  <MONAME>Частная медицинская организация 1</MONAME>
  <MOADDR>Республики</MOADDR>
  <MOOGRN>121212332211</MOOGRN>
  <MOLICN>11221122112</MOLICN>
  <MOLICD>2014-12-01</MOLICD>
  <PATSNM>Иванов</PATSNM>
  <PATFNM>Иван</PATFNM>
  <PATPTR>Иванович</PATPTR>
  <PATBDR>1992-02-12</PATBDR>
  <PTADDR>Тюмень, Тимирязева, 141</PTADDR>
  <SPRSER>1234</SPRSER>
  <SPRNUM>1234567</SPRNUM>
  <SPRDAT>2014-12-12</SPRDAT>
  <SPRCAT>A,B</SPRCAT>
  <SPRNPP/>
  <SPRCMM/>
  <BLNKNM/>
  <SPRSTS>Блокировано</SPRSTS>
  <SPRUID>82</SPRUID>
  <LOGIN>romanov_sk</LOGIN>
  <DELRSN/>
</item>
<item>
  <MONAME>Частная медицинская организация 1</MONAME>
  <MOADDR>Республики</MOADDR>
  <MOOGRN>121212332211</MOOGRN>
  <MOLICN>11221122112</MOLICN>
  <MOLICD>2014-12-01</MOLICD>
  <PATSNM>Петров</PATSNM>
  <PATFNM>Петр</PATFNM>
  <PATPTR>Сергеевич</PATPTR>
  <PATBDR>1991-02-06</PATBDR>
  <PTADDR>Тюмень, Тимирязева, 141</PTADDR>
  <SPRSER>1234</SPRSER>
  <SPRNUM>1234567</SPRNUM>
  <SPRDAT>2014-12-12</SPRDAT>
  <SPRCAT>A,B</SPRCAT>
  <SPRNPP/>
  <SPRCMM/>
  <BLNKNM/>
  <SPRSTS>Блокировано</SPRSTS>
  <SPRUID>83</SPRUID>
  <LOGIN>romanov_sk</LOGIN>
  <DELRSN/>
</item>
</CRTLST>
</rfc:YGETSPRUTS.Response>
</SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>

```

### Ответ на запрос с кодом возврата ATTR\_EMPTY

```

<SOAP:Envelope xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP:Header/>
  <SOAP:Body>

```

```

<SOAP:Fault>
  <faultcode>SOAP:Server</faultcode>
  <faultstring>Server Error</faultstring>
  <detail>
    <ns0:ERPEXception xmlns:ns0="urn:sap-com:document:sap:rfc:functions">
      <Name>ATTR_EMPTY</Name>
      <Text>Не заполнено одно из обязательных полей</Text>
      <Message>
        <ID>YGIBDDERROR</ID>
        <Number>000</Number>
      </Message>
    </ns0:ERPEXception>
  </detail>
</SOAP:Fault>
</SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>

```

### Ответ на запрос с кодом возврата CERT\_NOT\_FOUND

```

<SOAP:Envelope xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP:Header/>
  <SOAP:Body>
    <SOAP:Fault>
      <faultcode>SOAP:Server</faultcode>
      <faultstring>Server Error</faultstring>
      <detail>
        <ns0:ERPEXception xmlns:ns0="urn:sap-com:document:sap:rfc:functions">
          <Name>CERT_NOT_FOUND</Name>
          <Text>По вашему запросу ничего не найдено</Text>
          <Message>
            <ID>YGIBDDERROR</ID>
            <Number>003</Number>
          </Message>
        </ns0:ERPEXception>
      </detail>
    </SOAP:Fault>
  </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>

```

## Операция «Удаление справки»

### Общие сведения

<b>Код операции:</b>	<i>DelSprvUprTS</i>
<b>Наименование операции:</b>	<i>Удаление справки в РС ЕГИСЗ</i>
<b>Назначение операции:</b>	<i>Передает параметры в РС ЕГИСЗ для удаления справки пользователем МО. Возвращает сообщение по результату операции. В РС ЕГИСЗ справка физически не удаляется, а отмечается со статусом Отклонено, при этом дата удаления указывается системная РС ЕГИСЗ..</i>

### Описание входных параметров

**Входные данные:** *MT\_DelSprvUprTS\_Request*

№	Код параметра	Описание параметра	Обязательность	Тип	Комментарий
1	SeriesCertificate	Серия справки	+	xsd:string	
2	NumberCertificate	Номер справки	+	xsd:string	
3	DateCertificate	Дата справки	+	xsd:date	
4	Reason	Причина удаления	+	xsd:string	
5	Login	Логин пользователя мед. организации	+	xsd:string	Заполняется системно клиентской частью
6	DOKEY	Код справки в системе РС ЕГИСЗ	+		

## Описание выходных параметров

Выходные данные: *MT\_DeISprvUpTS\_Response*

№	Код параметра	Описание параметра	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Message	Сообщение об успешности удаления справки	+	xsd:String	

## Коды возвратов

№	Код возврата	Описание кода возврата	Условия возникновения	Комментарий
1.	OTHER_ERROR	Другая ошибка	Возникла ошибка, не поддающаяся классификации	Ошибки несоответствия формата обрабатываются стандартно без передачи кода возврата
2.	ATTR_EMPTY	Не заполнено одно из обязательных полей	Не заполнено какое-то обязательное поле	
3.	REP_DELETE	Попытка повторного	Возникает, когда уже удалённую справку, пытаются удалить ещё	

№	Код возврата	Описание кода возврата	Условия возникновения	Комментарий
		удаления, уже удалённой справки	раз.	

## Контрольные примеры

### Запрос

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:citto:service:gibdd:private:certificate">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:MT_DelSprvUprTS_Request>
      <SeriesCertificate>1234</SeriesCertificate>
      <NumberCertificate>1234567</NumberCertificate>
      <DateCertificate>2014-12-12</DateCertificate>
      <Reason>Ошибочный ввод</Reason>
      <Login>romanov_sk</Login>
      <DOKEY>82</DOKEY>
    </urn:MT_DelSprvUprTS_Request>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Ответ на запрос в случае успешного исполнения

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP:Header/>
  <SOAP:Body>
    <rfc:YDELSPRUTS.Response xmlns:rfc="urn:sap-com:document:sap:rfc:functions">
      <MESSAGE>Готово</MESSAGE>
    </rfc:YDELSPRUTS.Response>
  </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```

### Ответ на запрос с кодом возврата ATTR\_EMPTY

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP:Header/>
  <SOAP:Body>
    <SOAP:Fault>
      <faultcode>SOAP:Server</faultcode>
      <faultstring>Server Error</faultstring>
      <detail>
        <ns0:ERPEXception xmlns:ns0="urn:sap-com:document:sap:rfc:functions">
          <Name>ATTR_EMPTY</Name>
          <Text>Не заполнено одно из обязательных полей</Text>
          <Message>
            <ID>YGIBDDERROR</ID>
            <Number>000</Number>
          </Message>
        </ns0:ERPEXception>
      </detail>
    </SOAP:Fault>
  </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```

### Ответ на запрос с кодом возврата REP\_DELETE

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP:Header/>
  <SOAP:Body>
```

```
<SOAP:Fault>
  <faultcode>SOAP:Server</faultcode>
  <faultstring>Server Error</faultstring>
  <detail>
    <ns0:ERPEXception xmlns:ns0="urn:sap-com:document:sap:rfc:functions">
      <Name>REP_DELETE</Name>
      <Text>Попытка повторного удаления, уже удалённой справки</Text>
      <Message>
        <ID>YGIBDDERROR</ID>
        <Number>002</Number>
      </Message>
    </ns0:ERPEXception>
  </detail>
</SOAP:Fault>
</SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```

# МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

## Общие условия

Проведение контрольных испытаний при регистрации электронного сервиса регламентировано Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 190 «Об утверждении технических требований к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия».

Порядок проведения типовых испытаний предполагает следующие этапы:

- Проверка комплектности предоставленной документации;
- Проверка сетевой связности между узлом СМЭВ и точкой размещения электронного сервиса;
- Регистрация сервиса и тестирование сервиса на контрольном примере.

## Параметры испытаний на тестовой среде

Проведение испытаний на тестовой среде перед регистрацией электронного сервиса в продуктивной среде РС ЕГИСЗ является необходимым действием, обеспечивающим повышение качества и эффективности процесса и позволяющим выявлять ошибки и несоответствия разработанного сервиса заранее, а не в продуктивном контуре.

- Данные серии и номера справки тестирования: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

## Особые условия

### ПРИЛОЖЕНИЯ

#### Описание сервиса (WSDL)

Тестовый сервис



wSDL.xml

#### Описание общих структур данных

#### Описания справочников

Статус документа:

№	Значение	Описание
1	Блокировано	Документ корректный
2	Отклонено	Документ некорректный и помечен к удалению

Категории справок:

№	Значение	Описание
1	A	Категория А
2	B	Категория В
3	C	Категория С
4	D	Категория D
5	E	Категория E
6	T	Управление троллейбусами/трамваями
7	K	Управление ТС с определенными конструкторскими характеристиками

## **Иные приложения**