порядочить 🔹 🔟	открыть оощии доступ •	Записать на оптический диск	повая папка		8==	U
7 Избранное	Имя	Дата изменения	Тип	Размер		
\rm Загрузки	📕 BI	28.07.2010 10:43	Папка с файлами			
📃 Недавние места	BW	28.07.2010 10:44	Папка с файлами			
🧮 Рабочий стол	📕 iwb	28.07.2010 10:44	Папка с файлами			
	📕 pdbs	28.07.2010 10:44	Папка с файлами			
🚽 Библиотеки	📕 ReadMe	28.07.2010 10:44	Папка с файлами			
📑 Видео	📕 SapGui	28.07.2010 10:44	Папка с файлами			
🖹 Документы	📕 sapphone	28.07.2010 10:44	Папка с файлами			
📔 Изображения	SEM	28.07.2010 10:44	Папка с файлами			
👌 Музыка	📕 setup	28.07.2010 10:44	Папка с файлами			
	📕 system	28.07.2010 10:44	Папка с файлами			
🖳 Компьютер	📴 SapBiSetup	25.02.2010 7:04	Приложение	98 KE		
	SapGuiSetup	25.02.2010 7:04	Приложение	98 KE		
📮 Сеть	SetupAll	25.02.2010 7:04	Приложение	98 KE		

Руководство по установке SAP GUI for Windows.

Нажимаем SetupAll



Нажимаем Next



Помечаем одной галочкой и нажимаем Next

SAP Front-End Installer		
SAP NetWeaver FRONT-END INSTALLER		
SAP GUI for Windows 7.20 (Compilation 1)		
Select the target directory for SAP GUI for Windows 7.20.		
C:\Program Files\SAP\FrontEnd		Browse
	10	
SAP	< Back	Cancel

Нажимаем Next



Нажимаем Done

Параметры подключения:

В файл %SYSTEM%\system32\drivers\etc\services необходимо добавить строку:

sapmsERP 3601/tcp

Внимание! если эта строка добавлена в конец файла - она обязательно должна быть завершена символом перевода строки.

Нажимаем в Содержании SAP GUI for Windows



На рабочем столе запускаем ярлык показанный выше **SAP Logon**.

☞ SAP Logon 720			
Вход в систему Разовый вход) î 🛯 🖿		¥
 Favorites Shortcuts Connections 	Имя	Описание системы	ИдСерв

Нажимаем на «Пустой лист» создаем новое подключение

создать новую сист	темную запись	
	Нов. Выберите одну из доступных систем из из списка, предлагаемого ниже. Первый пункт спи позволяет определить системные параметры самостоятельно.	іска
	Г Поиск: Сбросить фильтр)
	ИдС Настояние	
	Определяемая пользователем	
	Если для указанной системы необходим SAProuter, отличный от предлагаемого по умолчан	нию,
	е о можно вворать из раскрывающеї ося стійска.	
	SAProuter:	-
	Справка Отменить < <u>Н</u> азад Дальше > Готово	

Нажимаем Дальше

Создать новую сист	емную запись	×
	Выберите тип соединения и г получения описания, предлаг Кнопки 'Дальше >' и ' <u>Г</u> отово'	при необходимости задайте системные параметры. Для аемого системой, оставьте поле описания незаполненным. активны только если введены все необходимые данные.
	Тип соединения:	Выбор группы/сервера
	Параметры - системное со	опСпец. для пользователя сервер приложений
	Описание: Сервер приложений: Номер инстанции: ИдСистемы: Стринг SAProuter:	
	Использовать эту страни	цу в качестве стартовой для создания других записей. Всту
	Справка	<u>Отменить</u> < <u>Н</u> азад <u>Д</u> альше > <u>Г</u> отово

На галочку выбираем Спец. для пользователя сервер приложений и прокручиваем колесо мышки вверх-вних.

Параметры для SAP GUI:Описание:ERP (либо любое другое понятно название для пользователя)ИдСистемы:ERPСервер ссообщений: dl360.miac.lanSAP Router:/H/saprouter.miac.lan/S/3299Группа/сервер:LPU (для врачей/статистики) либо REG (для регистраторов)

Создать новую системную зап	ись		×
Выберит получени Кнопки (е тип соединения и яя описания, предла Дальше >'и "[отово	при необходимости задайте системные параметры. Для згаемого системой, оставьте поле описания незаполненным. 'активны только если введены все необходимые данные.	
Тип сое,	динения:	Спец. для пользователя сервер приложений 💌	
Парами	етры - системное с	редин.	1
Опис	ание:	ERP	
ИдСи	стемы:	ERP 🔻	
Серв	ер сообщений:	dl360.miac.lan	
SAP	outer:	/H/saprouter.miac.lan/S/3299	
Групт	па/сервер:		
Номе	ер инстанции:		
	льзовать эту страні	IREG SPACE dl360.miac.lan (dl360_ERP_01, DIA UPD ENQ BTC SPO UP2 I sap-dia1.miac.lan (sap-dia1_ERP_00, DIA BTC SPO ICM) sap-dia3.miac.lan (sap-dia3_ERP_00, DIA BTC ICM) sap-dia4.miac.lan (sap-dia4_ERP_00, DIA BTC ICM) ицу в качестве стартовой для создания других записей. Всту	
	Справка	Отменить < Назад Дальше > Готово	

Заполняем с сайта информацию и на галочку выбираем LPU или REG в зависимости, где стоит компьютер

темную запись		2
Выберите тип соединения и получения описания, предла Кнопки 'Дальше >'и ' <u>Г</u> отово	при необходимости задайте системные параметры. Для агаемого системой, оставьте поле описания незаполненным. ' активны только если введены все необходимые данные.	
Тип соединения:	Спец. для пользователя сервер приложений 🔹	
Параметры - системное с	редин.	
Описание: ИдСистемы: Сервер сообщений: SAProuter: Группа/сервер: Номер инстанции:	ERP ERP dl360.miac.lan /H/saprouter.miac.lan/S/3299 DO	
Использовать эту страни	ицу в качестве стартовой для создания других записей. Всту	
	темную запись Выберите тип соединения и получения описания, предла Кнопки 'Дальше >' и ' <u>Г</u> отово Тип соединения: Параметры - системное с Описание: ИдСистемы: Сервер сообщений: SAProuter: Группа/сервер: Номер инстанции:	темную запись Выберите тип соединения и при необходимости задайте системные параметры. Для получения описания, предлагаемого системой, оставьте поле описания незаполненным. Кнопки 'Дальше >' и '[отово' активны только если введены все необходимые данные. Тип соединения: Спец. для пользователя сервер приложений Параметры - системное соедин. Описание: ЕRP ИдСистемы: Сервер сообщений: dl360.miac.lan SAProuter: Группа/сервер: Юмер инстанции: ОС

Нажимаем Дальше

здать новую системную запись	оп] ой безопасности мен данными)
Выберите сетевые параметры настройки.	
Параметры безопасной сети	
С Активировать Secure Network Communication	
SNC-имя	
О Аутентификация	
ОЦелостность	
О Кодирование Доступны параметры максимальной безопасности	
Параметры сети	
 Быстрое соединение (LAN) Медленное соединение (сокращенный обмен данными) 	
Справка Отменить < <u>Н</u> азад Дальше > Сотово	

Нажимаем Дальше

оздать новую си	истемную запись		
	Выберите язык ввода/отображения фронтэнд	а и загрузите/выгрузите кодовую страницу.	
	Настройка языка		
	Язык определяет кодовую страницу для ко приложений.	оммуникации между SAP GUI и серверами	
	Язык:	нию	I
	L		1
1	Кодировка загрузки/выгрузки		
	Здесь определяется кодировка файлов, по будет сохранен или уже сохранен на жести	еренесенных из бэкэнда или в бэкэнд. Файл ком диске компьютера-клиента.	
	Кодировка: (По умолча	анию - ANSI для систем уникода) 🔹	
-			

Нажимаем Готово